



JSD-30S



SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	極 數 Poles P	入 力 Input W	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-30S	115	60	1	2	28	0.30	3200	2.3	20	58	1.7
	230	50	1	2	26	0.14	2770	2.0	14	55	
	230	60	1	2	28	0.15	3200	2.3	20	58	

JSD-35S




SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase ϕ	極 數 Poles P	入 力 Input W	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-35S	115	60	1	2	33	0.32	3200	2.0	21	58	1.7
	230	50	1	2	30	0.15	2770	1.6	15	54	
	230	60	1	2	33	0.16	3200	2.0	21	58	

JSD-40S



SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	極 數 Poles P	入 力 Input W	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-40S	115	60	1	2	76	0.68	3200	4.2	32.4	63	2.7
	230	50	1	2	60	0.30	2800	3.6	22.0	59	
	230	60	1	2	76	0.34	3200	4.2	32.4	63	

JSD-45S




SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase ϕ	極 數 Poles P	出力 Output W	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-45S	115	50	1	2	150	2.2	2810	6.5	32	67	7.1
	115	60	1	2	150	1.9	3390	7.9	45	70	
	230	50	1	2	150	1.1	2810	6.5	32	67	
	230	60	1	2	150	0.95	3390	7.9	45	70	

JSD-50S (4P)



SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電壓 Voltage V	頻率 Frequency Hz	相數 Phase φ	極數 Poles P	入力 Input W	電流 Current A	轉速 Speed RPM	風量 Air Flow m³/min	靜壓 Static Pressure mmAq	噪音 Noise dB(A)	淨重 Weight Kg
JSD-50S (4P)	115	60	1	4	50	0.50	1700	4.0	11.6	56	4
	230	50	1	4	45	0.30	1450	3.3	7.9	52	
	230	60	1	4	50	0.25	1700	4.0	11.6	56	

JSD-50S (2P)




SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	極 數 Poles P	出 力 Output W	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-50S (2P)	115	50	1	2	150	2.2	2810	8.0	38	69	7.2
	115	60	1	2	150	1.9	3390	9.5	56	72	
	230	50	1	2	150	1.1	2810	8.0	38	69	
	230	60	1	2	150	0.95	3390	9.5	56	72	

JSD-55S (4P)




SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電壓 Voltage V	頻率 Frequency Hz	相數 Phase φ	極數 Poles P	入力 Input W	電流 Current A	轉速 Speed RPM	風量 Air Flow m³/min	靜壓 Static Pressure mmAq	噪音 Noise dB(A)	淨重 Weight Kg
JSD-55S (4P)	115	60	1	4	60	0.66	1630	4.3	15.6	58	4.2
	230	50	1	4	50	0.35	1400	3.6	10.7	54	
	230	60	1	4	60	0.33	1630	4.3	15.6	58	



JSD-55S (2P)

SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	極 數 Poles P	出力 Output W	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-55S (2P)	115	50	1	2	550	8.5	2910	9.1	53	71	14
	115	60	1	2	550	6.9	3510	11.0	78	75	
	230	50	1	2	550	4.25	2910	9.1	53	71	
	230	60	1	2	550	3.45	3510	11.0	78	75	




SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	極 數 Poles P	入 力 Input W	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-60S (4P)	115	60	1	4	105	1.00	1660	8.2	22.7	60	7.4
	230	50	1	4	75	0.45	1440	6.5	13.0	56	
	230	60	1	4	105	0.50	1660	8.2	22.7	60	

JSD-60S (2P)



SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	極 數 Poles P	出 力 Output W	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-60S (2P)	115	50	1	2	550	8.5	2910	18.3	72	76	14.6
	115	60	1	2	550	6.9	3510	21.4	102	79	
	230	50	1	2	550	4.25	2910	18.3	72	76	
	230	60	1	2	550	3.45	3510	21.4	102	79	

JSD-70S (2P)



SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase ϕ	極 數 Poles P	出 力 Output HP	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-70S (2P)	115	50	1	2	1	7.6	2850	20.8	85	75	16.3
	115	60	1	2	1	9.0	3300	23.8	124	78	
	230	50	1	2	1	3.8	2850	20.8	85	75	
	230	60	1	2	1	4.5	3300	23.8	124	78	

JSD-50M




SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase ϕ	極 數 Poles P	出力 Output HP	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-50M	220	50	3	2	1/4	0.88	2705	8.0	40.0	69	10.4
	220	60	3	2	1/4	0.89	3305	9.3	58.7	73	
	380	50	3	2	1/4	0.51	2705	8.0	40.0	69	
	380	60	3	2	1/4	0.52	3305	9.3	58.7	73	

JSD-55M



SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	極 數 Poles P	出 力 Output HP	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-55M	220	50	3	2	1/2	1.55	2820	8.7	52.4	71	14.2
	220	60	3	2	1/2	1.50	3370	10.1	75.1	75	
	380	50	3	2	1/2	0.90	2820	8.7	52.4	71	
	380	60	3	2	1/2	0.87	3370	10.1	75.1	75	

JSD-60M




SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase ϕ	極 數 Poles P	出力 Output HP	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-60M	220	50	3	2	1/2	1.55	2820	14.7	61.4	73	15.2
	220	60	3	2	1/2	1.50	3370	17.2	88.3	77	
	380	50	3	2	1/2	0.90	2820	14.7	61.4	73	
	380	60	3	2	1/2	0.87	3370	17.2	88.3	77	

JSD-70M



SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase ϕ	極 數 Poles P	出 力 Output HP	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-70M	220	50	3	2	1	2.91	2795	21.5	92	75	20.8
	220	60	3	2	1	2.90	3350	25.0	132	79	
	380	50	3	2	1	1.68	2795	21.5	92	75	
	380	60	3	2	1	1.68	3350	25.0	132	79	

JSD-75M




SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	極 數 Poles P	出力 Output HP	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-75M	220	50	3	2	2	5.72	2845	38	126	82	30.1
	220	60	3	2	2	5.39	3440	45	180	86	
	380	50	3	2	2	3.31	2845	38	126	82	
	380	60	3	2	2	3.12	3440	45	180	86	

JSD-80M




SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	極 數 Poles P	出 力 Output HP	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-80M	220	50	3	2	3	8.08	2855	42	142	84	35
	220	60	3	2	3	7.95	3440	50	208	88	
	380	50	3	2	3	4.68	2855	42	142	84	
	380	60	3	2	3	4.60	3440	50	208	88	

JSD-90M




SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電壓 Voltage V	頻率 Frequency Hz	相數 Phase ϕ	極數 Poles P	出力 Output HP	電流 Current A	轉速 Speed RPM	風量 Air Flow m³/min	靜壓 Static Pressure mmAq	噪音 Noise dB(A)	淨重 Weight Kg
JSD-90M	220	50	3	2	5	13.7	2930	59	166	87	54
	220	60	3	2	5	12.0	3510	68	240	91	
	380	50	3	2	5	7.53	2930	59	166	87	
	380	60	3	2	5	7.29	3510	68	240	91	

JSD-80L




SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	極 數 Poles P	出 力 Output HP	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-80L	115	50	1	4	1/3	3.2	1360	15.2	26	68	13.5
	115	60	1	4	1/3	3.4	1670	17.6	36	72	
	230	50	1	4	1/3	1.6	1360	15.2	26	68	
	230	60	1	4	1/3	1.7	1670	17.6	36	72	

JSD-90L



SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電壓 Voltage V	頻率 Frequency Hz	相數 Phase ϕ	極數 Poles P	出力 Output W/HP	電流 Current A	轉速 Speed RPM	風量 Air Flow m^3/min	靜壓 Static Pressure mmAq	噪音 Noise dB(A)	淨重 Weight Kg
JSD-90L	115	50/60	1	4	450W	7.6/5.6	1450/1740	28.3/33.5	34/48	70/74	18.2
	230	50/60	1	4	450W	3.8/2.8	1450/1740	28.3/33.5	34/48	70/74	
	220	50/60	3	4	1/2 HP	2.24/1.88	1405/1685	25/31	32/46	69/73	20
	380	50/60	3	4	1/2 HP	1.30/1.09	1405/1685	25/31	32/46	69/73	

JSD-100L




SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電壓 Voltage V	頻率 Frequency Hz	相數 Phase φ	極數 Poles P	出力 Output HP	電流 Current A	轉速 Speed RPM	風量 Air Flow m³/min	靜壓 Static Pressure mmAq	噪音 Noise dB(A)	淨重 Weight Kg
JSD-100L	115	50/60	1	4	1	10.5/9.0	1380/1710	41/46	52/75	74/78	21.5
	230	50/60	1	4	1	5.25/4.50	1380/1710	41/46	52/75	74/78	
	220	50/60	3	4	1	3.63/3.10	1400/1690	41/46	52/75	74/78	25.5
	380	50/60	3	4	1	2.10/1.79	1400/1690	41/46	52/75	74/78	


JSD-120L

SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	極 數 Poles P	出 力 Output HP	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-120L	220	50/60	3	4	2	6.44/5.58	1425/1710	67.5/78.5	66/96	76/80	41
	380	50/60	3	4	2	3.73/3.23	1425/1710	67.5/78.5	66/96	76/80	
	220	50/60	3	4	3	8.91/8.18	1445/1730	70.9/83.1	66/96	76.2/80.4	53
	380	50/60	3	4	3	5.16/4.74	1445/1730	70.9/83.1	66/96	76.2/80.4	





SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase ϕ	極 數 Poles P	出力 Output HP	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-80F	220	50	3	4	1/4	1.33	1370	18.5	22	65	16
	220	60	3	4	1/4	1.12	1655	21.0	34	69	
	380	50	3	4	1/4	0.77	1370	18.5	22	65	
	380	60	3	4	1/4	0.65	1655	21.0	34	69	

JSD-80FR




SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase ϕ	極 數 Poles P	出力 Output HP	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-80FR	220	50	3	4	1/4	1.33	1370	19.3	22	65	14.8
	220	60	3	4	1/4	1.12	1655	22.0	33	68	
	380	50	3	4	1/4	0.77	1370	19.3	22	65	
	380	60	3	4	1/4	0.65	1655	22.0	33	68	

JSD-90F



SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase ϕ	極 數 Poles P	出 力 Output HP	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-90F	220	50	3	4	1/2	2.24	1405	29.7	30.0	72	19
	220	60	3	4	1/2	1.88	1685	34.0	42.7	76	
	380	50	3	4	1/2	1.30	1405	29.7	30.0	72	
	380	60	3	4	1/2	1.09	1685	34.0	42.7	76	

JSD-90FR




SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	極 數 Poles P	出力 Output HP	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-90FR	220	50	3	4	1/2	2.24	1405	29.4	34	69	20
	220	60	3	4	1/2	1.88	1685	34.0	49	73	
	380	50	3	4	1/2	1.30	1405	29.4	34	69	
	380	60	3	4	1/2	1.09	1685	34.0	49	73	

JSD-100F




SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase ϕ	極 數 Poles P	出 力 Output HP	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-100F	220	50	3	4	1	3.44	1430	53	48	77	27
	220	60	3	4	1	3.14	1720	58	73	80	
	380	50	3	4	1	1.99	1430	53	48	77	
	380	60	3	4	1	1.82	1720	58	73	80	

JSD-100FR

SIROCCO FAN 多翼式風機系列





特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase ϕ	極 數 Poles P	出 力 Output HP	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-100FR	220	50	3	4	1	3.44	1430	57.2	54	76	27.3
	220	60	3	4	1	3.14	1720	64.2	76	79	
	380	50	3	4	1	1.99	1430	57.2	54	76	
	380	60	3	4	1	1.82	1720	64.2	76	79	

JSD-120F

SIROCCO FAN 多翼式風機系列




東元馬達



特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase ϕ	極 數 Poles P	出 力 Output HP	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-120F (東元馬達)	220	50/60	3	4	2	6.27/5.58	1425/1715	83/95	66/94	78/81.4	41
	380	50/60	3	4	2	3.63/3.23	1425/1715	83/95	66/94	78/81.4	
	220	50/60	3	4	3	8.91/8.18	1445/1730	85/100	66/94	78/82.3	53
	380	50/60	3	4	3	5.16/4.74	1445/1730	85/100	66/94	78/82.3	

JSD-120FR

SIROCCO FAN 多翼式風機系列



特性 機型	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	極 數 Poles P	出 力 Output HP	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Air Flow m³/min	靜 壓 Static Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Weight Kg
JSD-120FR	220	50/60	3	4	2	6.27/5.58	1425/1715	94/106	71/103	79/83	41
	380	50/60	3	4	2	3.63/3.23	1425/1715	94/106	71/103	79/83	
	220	50/60	3	4	3	8.91/8.18	1445/1730	95/107	71/103	79/83	53
	380	50/60	3	4	3	5.16/4.74	1445/1730	95/107	71/103	79/83	